

УДК 62-231.322

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 37026-80

СТОПОРЫ

На 3 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 2211С50

ОКП 75.9348

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1980 года №087-16
срок введения установлен с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

СТОПОРЫ ПО ОСТ 1 37026-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ СО СТОПОРАМИ
ПО НОРМАЛИ 2211С50




1. Конструкция и размеры стопоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

КОС-3732
В.В. КОС-3253

№ изм.	1	2
№ изв.	9675	11828
Ивв. № дубликата		
Ивв. № подлинника	336	

$R_z 80 / (\checkmark)$

Вариант



Размеры в мм

Типо-размер	Код ОКП	КЧ	Применяемость	d		B	L	l		s	Масса 100 шт., кг
				Предельные отклонения		Номинал.	Пред. откл.				
				по H12	по h14						
1	75 9348 4001	08		1,7	3,5	12	4	-0,1	1,2	0,032	
2	75 9348 4002	07		2,4	5,5	15	6	-0,2	1,8	0,081	
3	75 9348 4003	06		3,2	7,5	20	8	-0,2	1,8	0,123	
4	75 9348 4004	05		4,2	9,5	25	10	-0,3	2,8	0,322	
5	75 9348 4005	04			11,0	30	12	-0,4	3,8	0,522	
6	75 9348 4006	03		13,0	35	14	0,950				
7	75 9348 4007	02		5,2	15,0	40	16	-0,6	3,8	1,330	
8	75 9348 4008	01		6,5	17,0	45	18			1,520	
9	75 9348 4009	00			19,0	50	20	2,060			

2. Материал: сталь 20.

3. Покрытие: Кд 15.хр^{**}.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00784-76.

Пример наименования и обозначения стопора типоразмера 1, кадмированного:

Стопор 1-Кд-ОСТ 1 37026-80

* Размер для справок.

** По действующему в отрасли документу.

336

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер " Изв. об изм. "	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				