

Удостоверение вводится 93

УДК 621.884.091.4

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 34003-86

**ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКО-СКРУГЛЕННОЙ
ГОЛОВКОЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА**
Конструкция и размеры

На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9310

Распоряжением Министерства от 30 мая 1986 года № 068/8-82

срок введения установлен с 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.

Изданная официально

ГР 8383760 от 22.07.86

Перепечатка воспрещена

№ инв. 1
№ инв. 11849

454

ГОСТ 10000-82
СТАНДАРТЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ

2,5 / (✓)




Таблица 1

d Пред. откл. +0,1	d ₁		D		H		r	e
	min	max	Номина.	Пред. откл.	Номина.	Пред. откл.		
3,0	2,4	3,0	6	+0,3	1,5	+0,15	3,5	0,25
3,5	2,8	3,5	7		1,7			
4,0	3,2	4,0	8	+0,4	2,0	+0,20	4,7	0,32
5,0	4,0	5,0	10		2,5		5,8	

ИЗД. № 118.
№ 136.

454

ИЗД. № 118.
№ 136.

* Размеры обеспеч. иштр.
** Размер для справок.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Код ОКП 75 9310 40XX КЧ

См. таблицу

L	d			
	3	3,5	4	5
	XX КЧ			
5	01 00			
6	02 10	12 08	23 05	
7	03 09	13 07	24 04	
8	04 08	14 06	25 03	36 00
9	05 07	15 05	26 02	37 10
10	06 06	16 04	27 01	38 09
11	07 05	17 03	28 00	39 08
12	08 04	18 02	29 10	40 04
13	09 03	19 01	30 06	41 03
14	10 10	20 08	31 05	42 02
15	11 09	21 07	32 04	43 01
16		22 06	33 03	44 00
17			34 02	45 10
18			35 01	46 09
19				47 08
20				48 07

Примечание. Коды ОКП приведены для заклепок без покрытий.
Коды ОКП заклепок с покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

Ил. № 454
Ил. № 454